



**SPRL D. LINOTTE**

Cour Lemaire 5  
4651 Battice

EN 14351-1:2006 + A1:2010  
Portes et fenêtres extérieures

communications dans les zones domestiques et commerciales

**Fenêtre  
Oscillant-battant  
EuroFutur**

**Année            2015**

<b>Perméabilité à l'air</b>	4	
<b>Étanchéité à l'eau</b>	9A	
<b>Pression au vent</b>	C3	
<b>Forces de manœuvre</b>	1	
<b>Hauteur et largeur</b>	NPD	m
<b>Transmission thermique</b>	1,42	W/m <sup>2</sup> K
<b>Résistance à l'effraction</b>	NPD	
<b>Réduction acoustique</b>	NPD	dB
<b>Substances réglementées</b>	NPD	

<http://www.chassis-linotte.be>



**SPRL D. LINOTTE**

Cour Lemaire 5  
4651 Battice

EN 14351-1:2006 + A1:2010  
Portes et fenêtres extérieures

communications dans les zones domestiques et commerciales

**Fenêtre  
Double-ouvrant  
EuroFutur**

**Année            2015**

<b>Perméabilité à l'air</b>	4	
<b>Étanchéité à l'eau</b>	9A	
<b>Pression au vent</b>	C3	
<b>Forces de manœuvre</b>	1	
<b>Hauteur et largeur</b>	NPD	m
<b>Transmission thermique</b>	1,42	W/m <sup>2</sup> K
<b>Résistance à l'effraction</b>	NPD	
<b>Réduction acoustique</b>	NPD	dB
<b>Substances réglementées</b>	NPD	

<http://www.chassis-linotte.be>



**SPRL D. LINOTTE**

Cour Lemaire 5  
4651 Battice

EN 14351-1:2006 + A1:2010  
Portes et fenêtres extérieures

communications dans les zones domestiques et commerciales

**Porte  
EuroFutur**

**Année                    2015**

<b>Perméabilité à l'air</b>	NPD	
<b>Étanchéité à l'eau</b>	NPD	
<b>Pression au vent</b>	NPD	
<b>Forces de manœuvre</b>	NPD	
<b>Hauteur et largeur</b>	NPD	m
<b>Transmission thermique</b>	1,52	W/m <sup>2</sup> K
<b>Résistance à l'effraction</b>	NPD	
<b>Réduction acoustique</b>	NPD	dB
<b>Substances réglementées</b>	NPD	

<http://www.chassis-linotte.be>



**SPRL D. LINOTTE**

Cour Lemaire 5  
4651 Battice

EN 14351-1:2006 + A1:2010  
Portes et fenêtres extérieures

communications dans les zones domestiques et commerciales

**Fenêtre  
Coulissant  
Premidoor**

**Année            2015**

<b>Perméabilité à l'air</b>	NPD	
<b>Étanchéité à l'eau</b>	9A	
<b>Pression au vent</b>	4	
<b>Forces de manœuvre</b>	NPD	
<b>Hauteur et largeur</b>	NPD	m
<b>Transmission thermique</b>	1,51	W/m <sup>2</sup> K
<b>Résistance à l'effraction</b>	NPD	
<b>Réduction acoustique</b>	NPD	dB
<b>Substances réglementées</b>	NPD	

<http://www.chassis-linotte.be>



**SPRL D. LINOTTE**

Cour Lemaire 5  
4651 Battice

EN 14351-1:2006 + A1:2010  
Portes et fenêtres extérieures

communications dans les zones domestiques et commerciales

**Fenêtre  
Oscillant-battant  
EuroFutur hors dimension**

**Année            2015**

<b>Perméabilité à l'air</b>	NPD	
<b>Étanchéité à l'eau</b>	NPD	
<b>Pression au vent</b>	NPD	
<b>Forces de manœuvre</b>	NPD	
<b>Hauteur et largeur</b>	NPD	m
<b>Transmission thermique</b>	1,42	W/m <sup>2</sup> K
<b>Résistance à l'effraction</b>	NPD	
<b>Réduction acoustique</b>	NPD	dB
<b>Substances réglementées</b>	NPD	

<http://www.chassis-linotte.be>



**SPRL D. LINOTTE**

Cour Lemaire 5  
4651 Battice

EN 14351-1:2006 + A1:2010  
Portes et fenêtres extérieures

communications dans les zones domestiques et commerciales

**Fenêtre  
Double-ouvrant  
EuroFutur hors dimension**

**Année            2015**

<b>Perméabilité à l'air</b>	NPD	
<b>Étanchéité à l'eau</b>	NPD	
<b>Pression au vent</b>	NPD	
<b>Forces de manœuvre</b>	NPD	
<b>Hauteur et largeur</b>	NPD	m
<b>Transmission thermique</b>	1,42	W/m <sup>2</sup> K
<b>Résistance à l'effraction</b>	NPD	
<b>Réduction acoustique</b>	NPD	dB
<b>Substances réglementées</b>	NPD	

<http://www.chassis-linotte.be>



**SPRL D. LINOTTE**

Cour Lemaire 5  
4651 Battice

EN 14351-1:2006 + A1:2010  
Portes et fenêtres extérieures

communications dans les zones domestiques et commerciales

**Porte**  
**EuroFutur hors dimension**

**Année**                      **2015**

<b>Perméabilité à l'air</b>	NPD	
<b>Étanchéité à l'eau</b>	NPD	
<b>Pression au vent</b>	NPD	
<b>Forces de manœuvre</b>	NPD	
<b>Hauteur et largeur</b>	NPD	m
<b>Transmission thermique</b>	1,52	W/m <sup>2</sup> K
<b>Résistance à l'effraction</b>	NPD	
<b>Réduction acoustique</b>	NPD	dB
<b>Substances réglementées</b>	NPD	

<http://www.chassis-linotte.be>



**SPRL D. LINOTTE**

Cour Lemaire 5  
4651 Battice

EN 14351-1:2006 + A1:2010  
Portes et fenêtres extérieures

communications dans les zones domestiques et commerciales

**Fenêtre  
Coulissant  
Premidoor hors dimension**

**Année            2015**

<b>Perméabilité à l'air</b>	NPD	
<b>Étanchéité à l'eau</b>	NPD	
<b>Pression au vent</b>	NPD	
<b>Forces de manœuvre</b>	NPD	
<b>Hauteur et largeur</b>	NPD	m
<b>Transmission thermique</b>	1,51	W/m <sup>2</sup> K
<b>Résistance à l'effraction</b>	NPD	
<b>Réduction acoustique</b>	NPD	dB
<b>Substances réglementées</b>	NPD	

<http://www.chassis-linotte.be>